

口の中や歯の問題(大人・こども)

主な 症状

「あごが外れた」 「口の中が痛い」 「歯が痛い」
「歯が折れた」 「歯が抜けた」 「歯が欠けた」
「口、舌、唇、歯肉を切った」 など

赤

- ☐ 口の中やあごに激しい痛みがある。
- ☐ 口の中の痛みがあり、顔面がむくんでいる。
- ☐ 喉の奥、または、舌が急に腫れてきた。
- ☐ 下の歯、首、胸、肩、腕のどこかに痛みがあり、続いている。
- ☐ 口の中から出血が続いており、抗凝固薬など※を服用している。
- ☐ 歯が折れたり、歯が抜けたあと、10分間押さえても血が止まらない。
- ☐ 抗凝固薬など※を服用中で、歯が折れたり、歯が抜けたあとである。
- ☐ 歯痛と心臓の病気、または、糖尿病の持病がある。

※ 抗凝固薬、抗血小板薬、ステロイド、大量のアスピリン、非ステロイド性消炎鎮痛薬、出血性疾患、過去に血が止まりにくいなど

いいえ

はい

119

- ☐ □の中にけががある。 外科系
- ☐ □の中から出血が続いている。抗凝固薬などは服用していない。 外科系
- ☐ あごが動かない、または、□が開かない、または、あごが外れている。 外科系
- ☐ 歯が折れた または、抜けたあと、圧迫により血はとまっている。 外科系
- ☐ □の中やあごが腫れている。 外科系
- ☐ 歯が折れたり、歯が抜けたりはしていないが、10分間押さえても血が止まらない。 外科系
- ☐ けがをした部分の周囲にも強い痛みや腫れがある。 外科系
- ☐ 歯が痛くて、グラグラする、または、砕けたり、ひびがはいっている。 外科系

いいえ

はい

- ☐ 65歳以上である
- ☐ 15歳以下である
- ☐ 歩けない

はい

119

いいえ

今すぐ受診

- ☐ □の中の痛い場所は、熱をもっている。内科系
- ☐ □がだるい、または、調子が悪い、または、具合が悪い。内科系
- ☐ □の中に白っぽい斑点、または、水ぶくれがある。内科系
- ☐ □内ヘルペスや癌にかかったことがある。または、最近ウイルス感染した。または、新たに薬を飲みはじめた。内科系
- ☐ ビタミンを大量にとっている。内科系
- ☐ 最近、食生活に変化がある。内科系
- ☐ ストレスがある。内科系
- ☐ □の中に悪臭がする。内科系
- ☐ フェニトインの服用や既往がある。内科系
- ☐ あごに強い痛みがある。外科系
- ☐ 噛むとき、口をあけたときに口の中やあごに痛みがある。外科系
- ☐ 毎日のうがいや歯磨きでも、痛みが消えない。外科系
- ☐ 歯が折れたり、歯を抜いたりしていないが、抗凝固薬などを服用している。外科系
- ☐ 歯茎・歯肉が赤く腫れている。外科系
- ☐ 舌に発疹がある。外科系
- ☐ 虫歯（う歯）がある。外科系
- ☐ 歯の揺れ、抜け、欠け、詰め物・矯正を含む歯科治療後の不具合がある。外科系
- ☐ 知覚過敏、ヒリヒリ感がある。外科系
- ☐ 喫煙者、噛みタバコの習慣がある。外科系
- ☐ 欠けている歯がある。医療機関案内
- ☐ 歯痛があるが、日常生活の中では痛みがないときがある。医療機関案内
- ☐ 歯痛があり、歯ぐきから血がでている。医療機関案内
- ☐ 食事をするときや食後に痛みが続いている。医療機関案内

いいえ

はい

